

Bierutów, dnia 25.07.2022 r.

Zapytanie ofertowe

dotyczące zamówienia na wykonanie remontu dachu o powierzchni 113,5 m², wraz z dociepleniem styropapą budynku wielorodzinnego przy ul. M. Konopnickiej 13 w Bierutowie

I. ZAMAWIAJĄCY

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. M. Konopnickiej 13, 56-420 Bierutów, w imieniu której występuje zarządca Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie ul. Zielona 4a, 56-420 Bierutów

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przewidywany zakres prac przedstawia załączony do zapytania ofertowego przedmiar robót.

Kalkulacja Wykonawcy powinna uwzględniać wszystkie koszty, w tym: robocizną, materiały, sprzęt oraz usunięcie odpadów powstałych po demontażu.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia.

Błędna kalkulacja dokonana przez Wykonawcę nie podlega roszczeniom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Ostateczny termin wykonania zamówienia: do 04 listopada 2022 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy (wzór w załączeniu)
- kosztorys ofertowy
- wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę zamówień o podobnym zakresie (maks. 5 zadań, ze wskazaniem rodzaju obiektu i daty wykonania)

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty powinny być złożone w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierutowie przy ul. Zielonej 4a, 56-420 Bierutów lub przesłane pocztą na ww. adres lub na adres poczty email: zgk@zgk.bierutow.pl w terminie do 22 sierpnia 2022 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również prawo do nie wybrania żadnej oferty.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY

Informację o złożonych ofertach oraz wyborze oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (w BIP). Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o tym pisemnie, ze wskazaniem terminu podpisania umowy.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Małecki, tel. 713146511 w.14 lub 510057191.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Przedmiar robót

Dyrektor

int. Zbigniew Konefal

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: „**Remont dachu budynku przy ul. M. Konopnickiej 13 wraz z dociepleniem styropapą**” składam moją ofertę:

1. Wykonawca:

.....

Ja niżej podpisany oświadczam, że:

- zapoznałem się i w pełni akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w Zapytaniu ofertowym,
- gwarantuję realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

- cenę netto zł (słownie:)
- podatek VAT zł (słownie:)
- cenę brutto zł (słownie:)

W załączeniu przedkładam:

- kosztorys ofertowy
 - wykaz zrealizowanych robót o podobnym zakresie
3. Termin wykonania zamówienia do:
4. Okres gwarancji

....., dnia

.....

Wykonawca

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 1.70*0.40*2.20	m ³ m ³	 1.496	 1.496
				RAZEM	1.496
2	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.40*0.40*0.40+0.40*0.70*0.40	m ³ m ³	 0.176	 0.176
				RAZEM	0.176
3	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim (1.70+0.50)*2*2.20+(0.40+0.70)*2*0.60+(0.40+0.40)*2*0.50*2	m ² m ²	 12.600	 12.600
				RAZEM	12.600
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 8.50	m m	 8.500	 8.500
				RAZEM	8.500
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (8.30+15.50+3.30+3.50+5.0+12.0)*0.25+(1.70+0.50)*2*0.25	m ² m ²	 13.000	 13.000
				RAZEM	13.000
6	KNR 0-22 0528-01 analogia	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - przygotowanie podłoża 7.50*8.50	m ² m ²	 63.750	 63.750
				RAZEM	63.750
7	KNR-W 2-02 0409-01 analogia	Montaż drewnianej belki montażowej 0.10*0.12*8.50	m ³ m ³	 0.102	 0.102
				RAZEM	0.102
8	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Pokrycie dachu styropapą gr. 10 cm 8.50*12.0+3.50*3.30	m ² m ²	 113.550	 113.550
				RAZEM	113.550
9	KNR 0-17 2609-04 analogia	Przymocowanie styropapy do podłoża poz.8	szt. szt.	 113.550	 113.550
				RAZEM	113.550
10	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe SBS gr. 5,2 mm poz.8	m ² m ²	 113.550	 113.550
				RAZEM	113.550
11	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm poz.5	m ² m ²	 13.000	 13.000
				RAZEM	13.000
12	KNR 2-02 0515-04 analogia	Listwa dociskowa o szer.0.1m - z blachy powlekanej 8.30+15.50+3.30+3.50+5.0+12.0+(1.70+0.50)*2	m m	 52.000	 52.000
				RAZEM	52.000
13	KNR-W 2-02 0522-02 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 8.50	m m	 8.500	 8.500
				RAZEM	8.500
14	NNRNKB 202 0541-02 analogia	Pokrycie wyłazu dachowego blachą powlekaną 1.50	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
15	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych z blachy ocynkowanej 2.0*0.50	m ² m ²	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15 0212-06	Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową o śr. 100 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie (pokrycie ogniomuru)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(15.50+3.30+3.50+5.0+12.0)*0.50-2.0*0.50$	m ²	18.650	
				RAZEM	18.650
18	KNR 4-01 1212-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie (pokrycie ogniomuru) poz. 17	m ²		
			m ²	18.650	
				RAZEM	18.650
19		Wywiezienie gruzu 2.0	m ³		
			m ³	2.000	
				RAZEM	2.000

Z-ca Dyrektora
Grzegorz
Grzegorz Małeckki